



Verändertes Leitungsteam

(red). Das Leitungsteam der Arbeitsgemeinschaft der Wiesbadener Selbsthilfegruppen hat sich geändert. Nachdem der Sprecher Günter Leppert und Schriftführer Hans-Peter Wohn aus gesundheitlichen Gründen und wegen Überlastung in den von ihnen geführten Hepatitis- und Transplantationsbetreffenen, ihren Rücktritt erklärt hatten, waren Ergänzungswahlen notwendig geworden...

<http://www.wiesbadener-tagblatt.de/region/wiesbaden/meldungen/10479481.htm>

Neue Risikogene bei PBC entdeckt

NEWCASTLE (ple). In einer Studie mit mehr als 10.000 Teilnehmern haben britische Forscher große Fortschritte bei der Erforschung der primärbiliären Zirrhose (PBC) gemacht. Sie entdeckten 22 pathogenetisch bedeutsame Genregionen, von denen 12 Regionen auch an der Entstehung anderer Autoimmunkrankheiten wie Typ-1-Diabetes und Multiple Sklerose beteiligt sind (Nat Gen 2011; 43: 329-332). Erstaunt sind die Forscher um Dr. Carl Anderson aus Newcastle, dass die Pathogenese auch über NFkB läuft, einem zentralen Genschalter...

http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/magen_darm/default.aspx?sid=648963

Hepatitis-A in Muscheln am Mittelmeer

Hepatitis-A in Muscheln am Mittelmeer
Gesundheit :
11/04/2011 Wer in diesem Sommer einen Urlaub am Mittelmeer plant, der sollte Vorsicht walten lassen beim Verzehr von Muscheln. So sagte der Münsteraner Gastroenterologe Anton Gillissen dem Berliner Kurier, dass jede zweite Muschel im Mittelmeer den Hepatitis-A-Erreger trage. Da die Schalentiere das mit Abwasser verunreinigte Meerwasser filterten, lagerte sich der Hepatitis-Virus in ihrem Fleisch ein, so der Berliner Kurier. Wenn die Urlauber dann die Muscheln verzehren, werden sie mit dem Virus infiziert...

<http://www.easyvoyage.de/reiseinformation/hepatitis-a-in-muscheln-am-mittelmeer-5497>

"Urlauber sollten immer auf Nummer sicher gehen"

Jede zweite Muschel im Mittelmeer hat den Hepatitis-A-Erreger Münster (dapd). Es soll die schönste Zeit im Jahr sein, doch dann macht der Urlaub krank: Jedes Jahr infizierten sich weltweit rund zehn Millionen Menschen mit dem Hepatitis-A-Virus infizieren, darunter auch viele Urlauber, sagt Anton Gillissen, Gastroenterologe am Herz-Jesu-Krankenhaus Münster...

<http://www.freiepresse.de/RATGEBER/GESUNDHEIT/Urlauber-sollten-immer-auf-Nummer-sicher-gehen-artikel7633982.php>

Bürgerversicherung: SPD stellt neues Konzept vor

Berlin (dapd). Entlastung für Arbeitnehmer, Milliardenkosten für Arbeitgeber und Steuerzahler: Die SPD hat am Montag ihr neues Konzept für eine Bürgerversicherung auf den Weg gebracht. Sie soll die Finanzierung der Krankenkassen für 20 bis 25 Jahre sichern. Damit habe man nun ein realistisches Konzept, sagte Parteichef Sigmar Gabriel in Berlin. Es werden keine Wolkenkuckucksheime aufgebaut. Mit der geplanten Bürgerversicherung wollen die Sozialdemokraten die jüngsten Gesundheitsreformen zurückdrehen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen wieder grundsätzlich die gleiche Summe in die Krankenversicherung einzahlen - bisher ist der Arbeitnehmeranteil etwas höher...

<http://www.netdokter.de/News/Buergerversicherung-SPD-ste-1134776.html>

Impfschutz frühzeitig überprüfen

Berlin (RPO). Ob Zelten in Kroatien oder Hotelurlaub in Südafrika: Wer seinen Sommerurlaub plant, sollte dabei auch das Thema Impfschutz im Blick behalten. Besonders das Hepatitis-Risiko muss überprüft werden. Rechtzeitiges Handeln ist das A und O, denn oft baut sich der Schutz nur langsam auf...

http://www.rp-online.de/gesundheit/medizin_und_vorsorge/Impfschutz-fruehzeitig-ueberpruefen_aid_987036.html



Internationaler Leberkongress in Berlin HCV-Therapie hilft nur erkannten Virus- trägern!

Leberexperten haben im Rahmen der Internationalen Leberkonferenz in Berlin Zahlen vorgelegt, die die Nachhaltigkeit moderner Therapien für Hepatitis C (HCV) unterstreichen. Zugleich haben sie den Bedarf für gesellschaftliche Maßnahmen herausgestellt, die sicherstellen, dass jeder Infizierte erkannt und adäquat behandelt wird...

<http://www.eifelzeitung.de/?artikel=62786>

Hepatitis C: neuer Test zur Einschätzung der Wirksamkeit der aktuellen Behand- lung

Forscher des Inserm (Französisches Institut für Gesundheit und medizinische Forschung), des Pasteur-Instituts und der Paris-Descartes Universität haben die Profile von 50 Hepatitis C Patienten untersucht und entdeckt, dass die Konzentration des Proteins IP-10 im Blut Aufschluss über die Wirksamkeit der Standardbehandlung - Interferon plus Ribavirin - gibt. Diese Ergebnisse wurden am 4. Januar 2011 in der internationalen Fachzeitschrift The Journal of Clinical Investigation veröffentlicht [1]. Forscher des Inserm (Französisches Institut für Gesundheit und medizinische Forschung), des Pasteur-Instituts und der Paris-Descartes Universität haben die Profile von 50 Hepatitis C Patienten untersucht und entdeckt, dass die Konzentration des Proteins IP-10 im Blut Aufschluss über die Wirksamkeit der Standardbehandlung - Interferon plus Ribavirin - gibt. Diese Ergebnisse wurden am 4. Januar 2011 in der internationalen Fachzeitschrift The Journal of Clinical Investigation veröffentlicht [1]...

<http://www.idw-online.de/pages/de/news418352>

Urlaub 2011 Impfschutz nicht vergessen

Wer eine Fernreise für diesen Sommer plant, sollte langsam an seine empfohlenen Impfungen denken. Besonders bei Besuchen in Afrika und Asien sind etliche Impfungen empfohlen. Spätestens acht Wochen vor Abreise sollten die Impfungen erledigt sein...

<http://www.gesundheitsfocus.net/urlaub-2011-impfschutz-nicht-vergessen-71961>

Hepatitis C: neuer Test zur Einschätzung der Wirksamkeit der aktuellen Behand- lung

Forscher des Inserm (Französisches Institut für Gesundheit und medizinische Forschung), des Pasteur-Instituts und der Paris-Descartes Universität haben die Profile von 50 Hepatitis C Patienten untersucht und entdeckt, dass die Konzentration des Proteins IP-10 im Blut Aufschluss über die Wirksamkeit der Standardbehandlung - Interferon plus Ribavirin - gibt. Diese Ergebnisse wurden am 4. Januar 2011 in der internationalen Fachzeitschrift The Journal of Clinical Investigation veröffentlicht [1]...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33694>

Koalition behindert moderne Versorgung

BERLIN. Die Eckpunkte der Koalition für ein Versorgungsgesetz sehen Einschränkungen für Medizinische Versorgungszentren vor: Zulässig soll nur noch die Trägerschaft von Vertragsärzten und Kliniken sein, als Rechtsformen werden nur noch Personengesellschaften und GmbHs anerkannt, die MVZ-Leitung muss ein Arzt haben...

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/default.aspx?sid=650238

Länder: Kampf gegen Infektionen auswei- te

Die Bundesländer wollen den Kampf gegen gefährliche Infektionen nicht nur auf Kliniken beschränken, sondern auf Pflegeheime und Arztpraxen ausweiten. Entsprechende Beschlüsse fasste der Bundesrat am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung will mit einem Gesetzentwurf schärfere Hygieneregeln an Krankenhäusern schaffen, um dort Infektionen - derzeit sind es 600.000 pro Jahr - zu vermeiden. Geplant sind etwa neue Hygienebeauftragte, Schulungen und die Offenlegung von Mängeln...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33717>

Regelmässige Impfungen sind lebens- wichtig

Die Mitarbeiter prüfen die vorhandenen Impfunterlagen und nachweislich erhaltene Schutzimpfungen



in Internationale Impfausweise gebührenpflichtig übertragen...

http://www.nordhausen-wochenchronik.de/news/news_lang.php?ArtNr=3130

Symposium zu Virushepatitiden, Medikamenten-Metabolisierung und der Problematik von Resistenzen

Am 17. und 18. Juni 2011 findet das 8. HepNet Symposium der Deutschen Leberstiftung in Hannover statt. Inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung sind die neuen Therapien der chronischen Hepatitis C. Auf dem HepNet Symposium, das in diesem Jahr zum achten Mal stattfindet, werden zahlreiche Referenten über aktuelle Entwicklungen in der Hepatologie berichten. Dabei stehen die neuen bahnbrechenden Therapien der chronischen Hepatitis C im Vordergrund...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33704>

Das große Geschäft mit der Verzweiflung

„Leberspende dringend gesucht, wegen Hepatitis B ist die Leberfunktion auf nur noch sieben Prozent gesunken!!!!“ Diesen Hilferuf veröffentlichte kürzlich ein verzweifelter Patient auf einer der chinesischen Internet-Ratgeberseite „Hao Daifu“ („Guter Doktor“)...

<http://www.suedkurier.de/news/brennpunkte/politik/Das-grosse-Geschaeft-mit-der-Verzweiflung;art410924,4835939>

8. HepNet Symposium zur Virushepatitis

Am 17. und 18. Juni 2011 findet das 8. HepNet Symposium der Deutschen Leberstiftung in Hannover statt. Inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung sind die neuen Therapien der chronischen Hepatitis C. Auf dem HepNet Symposium, das in diesem Jahr zum achten Mal stattfindet, werden zahlreiche Referenten über aktuelle Entwicklungen in der Hepatologie berichten. Dabei stehen die neuen bahnbrechenden Therapien der chronischen Hepatitis C im Vordergrund...

<http://idw-online.de/pages/de/news418602>

Navigator-Gen des Gehirns steuert Leberentwicklung

Wissenschaftler des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch haben jetzt erstmals zeigen können, dass ein Gen, das in der Embryonalentwicklung die Wanderung von Zellen im Gehirn steuert, auch bei der Ausbildung der Leber eine Rolle spielt. Im Zebrafisch wiesen Dr. Christian Klein, und Prof. Ferdinand le Noble nach, dass das Gen Navigator-3 (kurz nav3a) die Entwicklung der Leber reguliert. Fehlt es, kann sich die Leber nicht bilden (Development 138, 2011, doi:10.1242/dev.056861)*. „Es gibt zudem bereits erste Hinweise darauf“, so Dr. Klein, „dass dieses Gen während der Entstehung von Lebererkrankungen beim Menschen fehlreguliert ist“...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33606>

Mittelmeer: Hepatitis-A-Erreger in jeder zweiten Muschel

Münster (dapd). Es soll die schönste Zeit im Jahr sein, doch dann macht der Urlaub krank: Jedes Jahr infizierten sich weltweit rund zehn Millionen Menschen mit dem Hepatitis-A-Virus infizieren, darunter auch viele Urlauber, sagt Anton Gillissen, Gastroenterologe am Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster...

<http://www.netdokter.de/News/Mittelmeer-Hepatitis-A-Erre-1134760.html>

Große europäische Langzeitstudie liefert neue Daten zu Alkoholkonsum und Krebs

Der Alkoholkonsum ist für etwa einen von zehn Krebsfällen bei Männern und einen von 33 Krebsfällen bei Frauen verantwortlich. Dieses Ergebnis basiert zum Großteil auf den Daten von 363.988 männlichen und weiblichen EPIC*-Studienteilnehmern aus Dänemark, Frankreich, Griechenland, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien. Die Mehrzahl der alkoholbedingten Krebsfälle ist dabei auf einen Konsum zurückzuführen, der über die akzeptable Menge hinausgeht. Diese liegt bei Männern bei zwei Gläsern pro Tag und bei Frauen bei täglich einem Glas eines alkoholischen Getränks...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33629>



Krebs: Risikofaktor Alkohol

München (netdoktor.de) - Einer von zehn Krebsfällen bei Männern und einer von 33 bei Frauen ist auf den Konsum von Alkohol zurückzuführen. Vor allem der über die empfohlene Menge hinausgehende Genuss von Wein, Bier oder Spirituosen ist ein großer Risikofaktor. Zu diesem Schluss kam eine große europäische Studie, die das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) in Zusammenarbeit mit dem Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) durchgeführt hat. Die Ergebnisse sind im Fachmagazin "British Medical Journal" erschienen (doi: 10.1136/bmj.d1584). Google Anzeigen
Leber wirksam entgiften
Entgiften Sie hochwirksam Ihre Leber, rein pflanzlich, natürlich!
www.biofitt.de/Leberentgiftung
Bronchialkarzinom
Schonende Krebsbehandlung
Die Tumorbestrahlung der Zukunft
www.rptc.de
MVZ Dr. Neumaier & Koll.
Unser Leistungsspektrum in der Strahlentherapie
www.radiologie-regensburg.de
Für die Untersuchung werteten die Wissenschaftler Daten von insgesamt...

<http://www.netdoktor.de/News/Krebs-Risikofaktor-Alkohol-1134763.html>

Zucker macht die Leber krank

Rund vier Millionen Deutsche leiden an einer kranken Leber. Alkohol gilt als einer der größten Risikofaktoren. Was viele nicht wissen: Auch eine falsche Ernährung kann die Leber schädigen. Sie ist zum Beispiel häufig für die Fettleber verantwortlich, an der immer mehr Menschen erkranken. Im schlimmsten Fall versagt die Leber völlig, und das kann tödlich enden. Eine Fettleber kann zudem Leberkrebs auslösen...

http://lifestyle.t-online.de/zucker-macht-die-leber-krank/id_45595238/index?news

Verändertes Leitungsteam

red). Das Leitungsteam der Arbeitsgemeinschaft der Wiesbadener Selbsthilfegruppen hat sich geändert. Nachdem der Sprecher Günter Leppert und Schriftführer Hans-Peter Wohn aus gesundheitlichen Gründen und wegen Überlastung in den von ihnen geführten Hepatitis- und Transplantationsbetroffenen, ihren Rücktritt erklärt hatten, waren Ergänzungswahlen notwendig geworden...

<http://www.wiesbadener-taqblatt.de/region/wiesbaden/meldungen/10479481.htm>

Phase-II-Studie bei angeborenen Harnstoffzyklusdefekten: Leberzelltherapie erhält Orphan Drug-Status in USA

Das Leberzell-Präparat des Weinheimer Biotechnologieunternehmens Cytonet GmbH und Co. KG hat auch in den USA den Orphan Drug-Status erhalten. Am 14. Februar erteilte die FDA (Food and Drug Administration) dem Präparat aus humanen heterologen Leberzellen (HHLivC) eine orphan drug designation für die Behandlung von Harnstoffzyklusdefekten. Cytonet führt derzeit in den USA und Deutschland das SELICA (Safety and Efficacy of Liver Cell Application)-Studienprogramm durch. Die Phase-II Studien sollen die Wirksamkeit und Sicherheit der Leberzelltherapie bei Kindern mit angeborenen und schwerwiegenden Störungen des Harnstoffzyklus in der Leber zeigen...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33570>

Navigator-Gen steuert Leberentwicklung

Forscher haben jetzt erstmals zeigen können, dass ein Gen, das in der Embryonalentwicklung die Wanderung von Zellen im Gehirn steuert, auch bei der Ausbildung der Leber eine Rolle...

http://news.doccheck.com/de/article/203794-navigator-gen-steuert-leberentwicklung/?utm_source=DC-Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Newsletter-DE-Arzt%20%285x%2FWoche%29-2011-04-07&mailing=36483&dc_user_id=45f2f0bd6d7ba0873b666c5043

Medizin-Nobelpreisträger Blumberg im Alter von 85 Jahren gestorben

Washington — Der US-Biochemiker und Medizin-Nobelpreisträger Baruch Blumberg ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Blumberg sei am Dienstag bei einer Konferenz der US-Weltraumbehörde NASA in Kalifornien offenbar an einem Herzschlag gestorben, teilte die NASA am Mittwoch mit. Der Wissenschaftler war 1976 mit dem Nobelpreis für seinen Beitrag zur Identifizierung des Hepatitis-B-Virus ausgezeichnet worden. Er teilte sich den Preis mit D. Carleton Gajdusek, der sich ebenfalls mit Viruserkrankungen befasst hatte und 2008 starb. Von 1999 bis 2002 war Blumberg der erste Leiter des NASA-Instituts für Astrobiologie...

<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jV1gz4MS6DG6UbYe-GFb3rCzEwDw?docId=TX-PAR-GDL45>

Dies ist ein Service der

Hepatitis Selbsthilfegruppe Rhein-Main e.V.

Abonnieren unter : <http://hepatitis-rm.de>

NEWSLETTER Seite 4 von 10



Hepatitis ist bei Diabetes häufiger

Diabetes erhöht offenbar die Wahrscheinlichkeit, sich mit Hepatitis-Viren der Gruppe B zu infizieren. Darauf weist die Amerikanische Diabetesgesellschaft hin. Lebererkrankungen sind in den vergangenen Jahren zunehmend ins Visier der Diabetesforscher gerückt. Vor allem die Fettleber gilt inzwischen als wichtiger Mitverursacher des Typ-2-Diabetes (siehe auch: Erst Fettleber, dann Diabetes?)...

<http://www.diabetes-ratgeber.net/Diabetes/Hepatitis-ist-bei-Diabetes-haeufiger-107363.html>

Epidemie: Fettleber durch Übergewicht

BERLIN (ars). Die Krankheit "nicht-alkoholische Fettleber" (NAFLD) erreicht in den USA das Ausmaß einer Epidemie, so ein Bericht beim Internationalen Leberkongress EASL in Berlin. US-Forscher hatten von 1988 bis 2008 knapp 40.000 Erwachsene untersucht: In diesem Zeitraum stieg die NAFLD-Rate von 5,5 auf 11 Prozent. Gleichzeitig nahm die Häufigkeit von Fettleibigkeit und Diabetes zu, den Schlüsselfaktoren der NAFLD...

<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/adipositas/default.aspx?sid=648015>

Achillion Pharmaceuticals legt positive Studienergebnisse vor

New Haveri - Der US-Pharmakonzern Achillion Pharmaceuticals Inc. (ISIN US00448Q2012/ WKN A0LCU8) hat am Mittwoch positive Studienergebnisse für ein in der Erprobungsphase befindliches Medikament zur Behandlung von chronischer Hepatitis C veröffentlicht...

<http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3126448-achillion-pharmaceuticals-legt-positive-studienergebnisse-vor>

Auf Telaprevir basierende Behandlung ist im Vergleich zur Standardbehandlung bei Hepatitis C-Patienten nachweislich bedeutend wirksamer

BERLIN, March 31, 2011 /PRNewswire/ -- Tibotec Virco-Virology BVBA gab heute bekannt, dass - im Vergleich zur derzeitigen Standardbehandlung mit nur pegyliertem Interferon und Ribavirin - eine bedeutend höhere Anzahl an Patienten, bei denen

eine Behandlung gegen den chronischen Genotyp 1 Hepatitis C-Virus (HCV) fehlgeschlagen ist, ein anhaltendes virologisches Ansprechen (SVR ...

<http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3127654-auf-telaprevir-basierende-behandlung-ist-im-vergleich-zur-standardbehandlung-bei-hepatitis-c-patienten-nachweislich-bedeutend-wirksamer>

Hepatitis C: Boceprevir verbessert Behandlungsergebnisse

St. Louis/Los Angeles – Der Proteaseinhibitor Boceprevir verbessert die Behandlungsergebnisse beim Genotyp 1 der Hepatitis C. In zwei randomisierten Studien im New England Journal of Medicine 2011; 364: 1195-1206 und 1207-1217) wurde der Anteil der Patienten mit einer SVR (Sustained Virologic Response), die eine möglichen Ausheilung anzeigt, deutlich gesteigert...

<http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/45308/Hepatitis-C-Boceprevir-verbessert-Behandlungsergebnisse.htm>

Fettleber-Test zeigt Risiko für Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall

Weder Body-Mass-Index (BMI) noch Bauchansatz sind allein Grund dafür, dass Übergewichtige an Diabetes mellitus Typ 2 erkranken. Vor allem die Ansammlung von Fett in der Leber begünstigt die Störung des Blutzuckerstoffwechsels. Welche Patienten gefährdet sind, könnte künftig ein Bluttest zeigen, an dem Tübinger Forscher arbeiten. Auf dem 117. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) vom 30. April bis 3. Mai 2011 in Wiesbaden diskutieren Experten über neue Erkenntnisse zur Fettleber und zeigen Wege zur Vorbeugung eines Typ 2 Diabetes auf...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33457>

Phase-3-REALIZE-Studiendaten bei EASL präsentiert

Tibotec Virco-Virology BVBA gab heute bekannt, dass eine bedeutend höhere Anzahl an Patienten, bei denen eine Behandlung gegen den chronischen Genotyp 1 Hepatitis C-Virus (HCV) mit der Standardtherapie fehlgeschlagen ist, ein anhaltendes virologisches Ansprechen (SVR - Sustained Viral Response = anhaltendes virologisches Ansprechen) bei 12 Wochen Behandlung mit Telaprevir-Kombinationsbehandlung erreicht haben, als die untersuchte Vergleichsgruppe (Standardbehand-



lung mit pegyliertem Interferon und Ribavirin alleine). Telaprevir ist ein Prüf-DAA (Direct Acting Antiviral), welches von Tibotec und Vertex Pharmaceuticals zusammen entwickelt wird. Die abschließenden Ergebnisse der REALIZE-Studie wurden heute auf der 46. Jahrestagung der EASL (European Association for the Study of the Liver) in Berlin vorgestellt...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33541>

Auch Schnäppchenjäger sollten vorsorgen

Von Annette Mende, Berlin / Schnell mal eben zum Sonnetanken auf die Malediven, zum Shoppen nach New York oder in die Oper nach Mailand: Last-Minute-Reisen liegen im Trend und werden immer beliebter. Nicht vergessen sollten aber auch Kurzentschlossene, sich auf mögliche Gesundheitsrisiken an ihrem Urlaubsort vorzubereiten. Wer sich kurzfristig für eine Urlaubsreise entscheidet, hat in der verbleibenden Zeit bis zur Abreise meist alle Hände voll mit Packen und anderen Vorbereitungen zu tun. Für eine reisemedizinische Beratung bleibt da in der Regel keine Zeit. Zumal es dafür ja ohnehin schon zu spät ist, wie die meisten annehmen. Das ist aber eine Fehleinschätzung, sagte Privatdozent Dr. Tomas Jelinek vom Düsseldorfer Centrum für Reisemedizin (CRM) beim 12. Forum Reisen und Gesundheit Anfang März in Berlin. Eine Last-Minute-Reise werde zwar per definitionem innerhalb von 14 Tagen vor Reiseantritt gebucht, die Suche der Interessenten nach einem passenden Angebot beginnt jedoch nicht selten vier bis sechs Wochen vor dem geplanten Antritt der Reise, erklärte der Mediziner. In diese Planungsphase müsse die medizinische Beratung eingeschaltet werden, so Jelinek...

<http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=37332>

Übergewicht: Abhängigkeit zwischen Body-Mass-Index und strukturellen Eigenschaften der weißen Substanz ist bei Frauen besonders ausgeprägt

Übergewicht zählt zu den häufigsten Zivilisationskrankheiten und hat eine Vielzahl von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Dazu gehören auch Veränderungen des Gehirns. Studien der letzten Jahre ergaben, dass Menschen mit stark erhöhtem Gewicht ein geringeres Gehirnvolumen und eine verringerte Gewebedichte in der grauen Substanz haben. Forscher vom Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissen-

schaften haben nun zusammen mit der Abteilung für Endokrinologie des Universitätsklinikums Leipzig, dem Integrierten...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33716>

Pompös medikamentös adipös

An zu viel Hüftgold sind meist die Drüsen schuld, die Knochen zu schwer oder man ist einfach zu klein für seine Masse. So reden sich viele adipöse Patienten raus. Medikamente dienen ihnen nur selten als Entschuldigung. Aber gerade die machen sich oft durch pfundige Nebenwirkungen bemerkbar...

http://news.doccheck.com/de/article/203925-pommesmedikamentoes-adipoes/?utm_source=DC-Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Newsletter-DE-Arzt%20%285x%2FWoche%29-2011-04-18&mailing=36624&dc_user_id=45f2f0bd6d7ba0873b666c5043a4ef76&

Leberkrebs: Nanocontainer töten Tumorzellen ab

Albuquerque (dapd). Mit Medikamenten beladene Nanopartikel können Leberkrebszellen sehr effizient abtöten. Dieses Ergebnis erzielte eine amerikanische Forschergruppe von der University of New Mexico in Albuquerque. Sie fügten einer Zellkultur aus Leberkrebszellen tausende von winzigen Nanopartikeln hinzu, jedes davon kleiner als ein Millionstel Meter. Diese dockten an die Krebszellen an, entluden ihre tödliche chemische Fracht und vernichteten binnen eines Tages nahezu die gesamte Zellkultur. Über ihre Resultate, die in Zukunft zu einer Chemotherapie mit deutlich geringeren Nebenwirkungen führen könnten, berichten die Forscher im Fachblatt Nature Materials (doi: 10.1038/nmat2992)...

<http://www.netdokter.de/News/Leberkrebs-Nanocontainer-to-1134816.html>

Therapie gegen Hepatitis D gefunden

Forscher an der Universität Hannover haben einen Fortschritt bei der Behandlung der Hepatitis D erzielt. Mit der Kombination von zwei Wirkstoffen, die bisher zur Therapie der B-Variante der Leberentzündung angewandt werden, gelang ihnen erstmals, ein Viertel der Patienten zu heilen, berichtet die „Apotheken Umschau“. Die Hepatitis D, die aggressivste Form der Leberentzündung, tritt

Dies ist ein Service der

Hepatitis Selbsthilfegruppe Rhein-Main e.V.

Abonnieren unter : <http://hepatitis-rm.de>

NEWSLETTER Seite 6 von 10



nur bei Menschen auf, die zuvor mit der Hepatitis B infiziert waren. Bisher war die D-Variante, an der in Deutschland rund 30000 Menschen leiden, nur sehr eingeschränkt therapierbar...

<http://www.bild.de/ratgeber/startseite/ratgeber/telegramm-15478414,textId=17478376.bild.html>

Höhere Verletztenrente für Hepatitis-Infizierten

Ein an Hepatitis C erkrankter Mann hat erfolgreich eine höhere Verletztenrente eingeklagt. Das SG Gießen verurteilte die Berufsgenossenschaft dazu, seine Erkrankung als Folge eines Arbeitsunfalls aus dem Jahr 1962 anzuerkennen und eine höhere Verletztenrente zu zahlen. Mit der nun erklärten Rücknahme der Berufung hat die Genossenschaft diese Entscheidung akzeptiert...

http://www.lto.de/index.php/de/html/nachrichten/3062/sg_hessen_hoehere_verletztenrente_fuer_hepatitis_infizierten/

Hepatitis-A-Impfung vor Reisebeginn

Das Hepatitis-A-Virus ist einer der häufigsten Auslöser für eine akute Entzündung der Leber. Das Virus wird in erster Linie durch Schmierinfektion übertragen, vor allem durch verunreinigtes Trinkwasser und kontaminierte Lebensmittel. "Die möglichen Symptome der Erkrankung reichen von Fieber, Übelkeit, Durchfall, Schwindel bis zur Dunkelfärbung des Urins und Gelbfärbung der Haut", erklärte Prof. Thomas Löscher vom Berufsverband Deutscher Internisten...

http://service.mt-online.de/aktuell/gesundheit_aktuell/4399778_Hepatitis-A-Impfung_vor_Reisebeginn.html

Schau, schau die Fleischbeschau

Berlin (aho/lme) – Die Schlacht- und Fleischuntersuchung bei Schweinen soll umgestaltet werden. Die Untersuchungen an den Schlachtbetrieben soll hierzu reduziert und zeitlich verkürzt werden. Dafür sollen Untersuchungen auf den Mastbetrieben verstärkt werden. Tierärzte kritisieren die Entwicklung...

<http://www.animal-health-online.de/gross/2011/04/18/schau-schau-die-fleischbeschau/16800/>

Portugal: Jede dritte Muschel birgt Hepatitis-A-Gefahr

Lecker oder ungesund? Wer in Portugal Spaghetti Vongole oder Muscheln in Weißweinsauce essen will, sollte aufpassen, warnt Professor Thomas Löscher vom Berufsverband Deutscher Internisten...

http://service.mt-online.de/aktuell/gesundheit_aktuell/4399761_Portugal_Jede_dritte_Muschel_birgt_Hepatitis-A-Gefahr.html

Mathematische Methoden zur Erforschung des Hepatitis-C-Virus

Mit der Entwicklung neuer mathematischer Methoden zur Erforschung des Wechselspiels zwischen Virus und Wirtszelle am Beispiel des Hepatitis-C-Virus beschäftigt sich ein an der Universität Heidelberg koordiniertes internationales Forschungsprojekt. In dem Verbundvorhaben „PathoSys“ arbeiten in zehn Arbeitsgruppen Virologen, Systembiologen, Mathematiker, Informatiker, Bioinformatiker und Molekularbiologen aus Deutschland, Frankreich, Zypern, Israel, der Türkei und Russland zusammen. Die Europäische Union fördert „PathoSys“ über einen Zeitraum von vier Jahren mit drei Millionen Euro. Das Projekt wird von Prof. Dr. Roland Eils und Dr. Lars Kaderali vom Forschungszentrum Bioquant koordiniert...

<http://www.idw-online.de/pages/de/news419265>

Fettleber: Verzicht auf Zucker hilft am besten

München (netdokter.de) - Eine Fettleber tritt auch bei Menschen ohne Alkoholproblem immer häufiger auf. Um die sogenannte nichtalkoholische Fettleber schnell in den Griff zu kriegen, ist vor allem eine radikale Reduktion der Kohlenhydrate in der Nahrung wirksam. Das zeigt eine Studie, die im "American Journal of Clinical Nutrition" erscheinen wird. Die nichtalkoholische Fettleber ist verbreitet unter Menschen mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes. Sie kann zu Leberzirrhose, Entzündungen und Versagen des Organs führen und erhöht das Risiko für Leberkrebs...

<http://www.netdokter.de/News/Fettleber-Verzicht-auf-Zuck-1134827.html>



Wenig Kohlenhydrate - so schmilzt Leberfett

DALLAS (ars). Verzicht auf Kohlenhydrate vor Verzicht auf Kalorien - das Rezept für Patienten, die nicht-alkoholisch bedingtes Leberfett angehen möchten. 18 Studienteilnehmer beschränkten sich für zwei Wochen entweder auf 1200 Kalorien. Oder sie hielten sich bei Kohlenhydraten zurück - erlaubt war so viel wie eine kleine Banane oder eine halbe Tasse Nudeln. Bei ihnen war die Fettschmelze stärker, melden Forscher aus Dallas...

http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/magen_darm/default.aspx?sid=650728

Hepatitis C: Ergebnisse zu Prüfwirkstoffen BMS-790052 und Peg-Interferon Lambda auf EASL vorgestellt

Auf der 46. Jahrestagung der European Association for the Study of the Liver (EASL) in Berlin wurden neue Daten zu zwei Substanzen für die Behandlung der Hepatitis C, die sich in der klinischen Prüfung befinden, vorgestellt. Die Ergebnisse einer Phase-II-Dosisfindungsstudie mit dem Prüfwirkstoff BMS-790052 wurden erstmals in einer „late-breaker poster session“ präsentiert. BMS-790052 ist ein NS5A-Replikationskomplex-Inhibitor, der in Kombination mit Peg-Interferon alpha und Ribavirin eine SVR12 (sustained virologic response nach 12 Wochen) bei annähernd 92% nicht vorbehandelter HCV-Patienten mit Genotyp 1 (n=12) erreichte...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33765>

Photosensibilisierungsgefährdung durch Johanniskraut wird überschätzt

Ein Dauerbrenner ist das regelmäßig im Frühjahr kursierende Gerücht, dass Johanniskraut-Präparate ein hohes Photosensibilisierungspotenzial besitzen und demzufolge im Sommer abgesetzt werden sollten. Eine Behauptung, die angesichts der aktuellen Datenlage wohl eher zu den Auslaufmodellen zählen dürfte. Johanniskraut-Extrakte werden häufig als Paradebeispiel für photosensibilisierende Präparate – sog. Photosensibilisatoren – angeführt. Was dabei in aller Regel übersehen wird, ist, dass phototoxische Reaktionen der Haut durch eine Vielzahl systemisch oder topisch angewandter Arzneistoffe verursacht werden...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33763>

Gesundheitsrisiko: Vorsicht vor illegalen Medikamenten

Frankfurt/Main (dapd). Der hessische Sozialminister Stefan Grüttner hat vor illegal importierten Arzneimitteln gewarnt. Diese wiesen teilweise erhebliche Mängel und ein hohes Gefährdungspotenzial auf, sagte der CDU-Politiker am Dienstag im Radiosender hr-Info...

<http://www.netdoktor.de/News/Gesundheitsrisiko-Vorsicht-1134853.html>

Vitamin-D-Unterversorgung in Deutschland eklatant

Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse verweisen auf die spezielle Wirkung von Vitamin D, bzw. dessen aktiver Form, dem Calcitriol (Vitamin D3), innerhalb unseres wohl komplexesten Organs: des Gehirns. Das berichtete Dirk Lemke von der Median Klinik, einer Fachklinik für neurologische und orthopädische Rehabilitation, Berlin auf einem aktuellen Symposium "Vitamin D Update 2011" in der Berliner Charité. Die Voraussetzungen für den Einfluss dieses Vitamins auf das zentrale Nervensystem, so der Experte, sind nachgewiesen...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33781>

Roche-Tochter Chugai erhält "Priority Review"-Status für Pegasys bei Hepatitis B

Tokio (awp) - Die Roche-Tochtergesellschaft Chugai Pharmaceutical hat für die beantragte Zusatzindikation von Pegasys für Virämie bei chronischer Hepatitis B von der japanischen Gesundheitsbehörde den "Priority Review"-Status erhalten. Der Registrierungsantrag sei Ende Januar eingereicht worden, teilt Chugai in der Nacht auf Mittwoch mit. Bisher sei Pegasys zur Behandlung von Virämie bei chronischer Hepatitis C zugelassen, so die Mitteilung weiter...

http://www.swissinfo.ch/ger/news/newsticker/wirtschaft/Roche-Tochter_Chugai_erhaelt_Priority_Review-Status_fuer_Pegasys_bei_Hepatitis_B.html?cid=30045300

Hessisches LSG: Höhere Verletztenrente für Hepatitis-Infizierten

Bluttransfusionen nach Arbeitsunfall im Jahre 1962 ursächlich für Erkrankung Ein Patient, der aufgrund



eines Unfalls eine Bluttransfusion erhält und dabei mit Hepatitis C infiziert wird, hat Anspruch auf eine höhere Verletztenrente durch die Berufsgenossenschaft...

<http://www.kostenlose-urteile.de/Hessisches-LSG-Hoehere-Verletztenrente-fuer-Hepatitis-Infizierten.news11508.htm>

Nicht jedes Interferon ist gleich

Interferone werden von Zellen nach einer Virusinfektion ausgeschüttet und schützen die umliegenden Zellen vor einer weiteren Infektion. Doch nicht jeder der Interferon-Typen schützt dieselben Zellen, wie jetzt Forscher herausgefunden haben...

http://news.doccheck.com/de/article/204082-nicht-jedes-interferon-ist-gleich/?utm_source=DC-Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Newsletter-DE-Arzt%20%285x%2FWoche%29-2011-04-27&mailing=36721&dc_user_id=45f2f0bd6d7ba0873b666c5043a4ef7

Leberspezifische Mikro-RNA beeinflusst Eisenmenge im Körper

Heidelberger Wissenschaftler haben jetzt gezeigt, dass kleinste Nukleinsäurestückchen, die leberspezifische Mikro-RNA miR-122, über das Schlüsselhormon des Eisenstoffwechsels, Hcpidin, die Eisenmengen im Körper regulieren können. Die Studie des Teams der Molecular Medicine Partnership Unit (MMPU) von Professor Martina Muckenthaler, Arbeitsgruppenleiterin für Molekulare Medizin am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg, und Professor Matthias Hentze, Associate Director des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL), in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen des Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) wurde im „Journal of Clinical Investigations“ veröffentlicht...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=33861>

Hepatitis aus Italien, Masern aus Osteuropa?

Fast zwei Drittel der Reisenden, die Gebiete mit einer erhöhten Verbreitung des Hepatitis-B-Virus besuchen, wissen nicht, dass ihr Urlaubsziel ein entsprechendes Risikogebiet ist. So das Ergebnis einer aktuellen Online-Studie unter jungen europäischen Touristen. Experten informieren über Reise-

impfungen am Ratgeber-Telefon am Donnerstag, den 5. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr...

<http://www.lr-online.de/tipps-und-trends/gesundheits/Hepatitis-aus-Italien-Masern-aus-Osteuropa-;art15827,3320637>

Dr. Jekyll und Mr. Hyde im Leberkrebs

Das Protein Stat3 ist als tumorfördernd bekannt. Ein Forschungsteam der MedUni Wien um Wolfgang Mikulits entdeckte jetzt im Leberkrebs, dass Stat3 aber auch für die Unterdrückung des Tumors zuständig ist. Die überraschende Erkenntnis dieser Dualität von Stat3 als Onkogen oder Tumorsuppressor ist für die Krebsforschung von großer Bedeutung...

<http://www.curado.de/Leberkrebs-Jekyll-Hyde-18978/>

HEPATITIS A und B - Impfen schützt .

(wts) Denn die Leber leidet still und schmerzt nicht. Sie gehört zu den größten Organen des Menschen und ist das wichtigste Stoffwechselorgan. Wenn es um die Entgiftung des menschlichen Körpers geht, vollführt sie wahre Höchstleistungen. Wird sie krank, geht vieles nicht mehr. Die chronische Hepatitis B kann zu weiteren schwerwiegenden Erkrankungen, wie zum Beispiel Leberzirrhose oder Leberzellkrebs, führen. Um sich vor einer Hepatitis-Virusinfektion zu schützen, ist eine Impfung sinnvoll, die gegen Hepatitis A und B möglich ist...

<http://www.hannover-zeitung.net/magazin/gesundheits/37186190-hepatitis-a-und-b-impfen-schuetzt>



Besonders vor Urlaubsreisen sollte man ans Impfen denken Europäische Impfwoche vom 23. bis 30. April 2011

Saarbrücken – Anlässlich der Europäischen Impfwoche (23. bis 30. April 2011) weist Gesundheitsminister Georg Weisweiler auf die große Bedeutung des Impfens zur Verhütung von Infektionskrankheiten hin: „Durch Impfungen konnten schwere Infektionskrankheiten wie Kinderlähmung, und Diphtherie nahezu ausgerottet werden.“ Masernerkrankungen konnten durch die seit 1974 verfügbare Impfung zurückgedrängt werden und sind heute als Krankheiten in der Bevölkerung kaum mehr bekannt...

<http://www.s-o-z.de/?p=45035>

Hepatitis C: FDA-Gutachter empfehlen Boceprevir und Telaprevir

Rockville – Eine Gutachtertagung der US-Arzneibehörde FDA hat in dieser Woche die Weichen für eine neue Ära in der Behandlung der Hepatitis C gestellt. Die Experten sprachen sich ohne Gegenstimme für die Zulassung der beiden Proteaseinhibitoren Telaprevir und Boceprevir aus. Die FDA wird sich dem Votum aller Voraussicht nach nicht widersetzen. Mit einer Entscheidung wird in wenigen Wochen gerechnet...

http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/45634/Hepatitis_C_FDA-Gutachter_empfehlen_Boceprevir_und_Telaprevir.htm

Wenn die Liebe stark sein muss

Schläuche, Medikamente, Kompressionsstrümpfe – und immer die Sorge, dass der Partner morgen nicht mehr da sein könnte. Wie lebt es sich, wenn der Geliebte schwer krank ist? Drei Paare berichten..

<http://www.tagesspiegel.de/zeitung/wenn-die-liebe-stark-sein-muss/4115868.html>