



Hepatitis-B-Impfung für Erwachsene

Sind Erwachsene nicht schon als Kind gegen Hepatitis B geimpft worden, sollten sie dies später nachholen. Eine kombinierte Impfung gegen Hepatitis A und B ist vor allem bei Reisen in Länder mit niedrigen Hygienestandards zu empfehlen. Darauf weist der Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) in Wiesbaden hin. Eine Infektion mit Hepatitis B wird oft zu spät entdeckt: Zwischen Ansteckung und Auftreten erster Krankheitszeichen können Monate bis Jahre vergehen...

http://www.onmeda.de/aktuelles/news/hepatitis-b-impfung_f%C3%BCr_erwachsene-5744.html

Hepatitis-B-Impfung sollte als Erwachsener unbedingt nachgeholt werden

Erwachsene, welche im Kindesalter nicht gegen Hepatitis-B geimpft wurden, sollten dies später unbedingt nachholen...

<http://www.shortnews.de/id/838317/Hepatitis-B-Impfung-sollte-als-Erwachsener-unbedingt-nachgeholt-werden>

Last Minute: Impfungen keinesfalls vergessen

Viele Urlauber buchen ihre Reise nur wenige Tage oder Wochen vor dem Abflug. Der Trip in die Sonne sorgt für gute Laune und Entspannung, gerade deshalb sollte man die eigene Gesundheit nicht vernachlässigen. Daher sollte man sich nicht nur über das günstige Angebot für die Last Minute-Reise freuen, sondern gegebenenfalls auch Last Minute-Impfungen in Kauf nehmen: Ein kleiner Pieks ist in jedem Fall besser als eine lange Krankheit nach der Rückkehr...

http://reisen.t-online.de/last-minute-impfungen-keinesfalls-vergessen/id_42105226/index

Tückische, oft unerkannte Krankheit Hepatitis C schädigt die Leber massiv

sup.- In Deutschland sind Schätzungen zufolge rund 500.000 Menschen mit dem Hepatitis-C-Virus

infiziert. Etwa zwei Drittel wissen aber nichts von ihrer Erkrankung, weil die chronische Hepatitis C über viele Jahre schleichend mit milder Symptomatik wie Müdigkeit und unspezifischen Oberbauchbeschwerden verläuft. Das ist fatal: Denn die Betroffenen haben ein deutlich erhöhtes...

<http://www.ptext.de/pressemitteilung/tueckische-unerkannte-krankheit-82877>

Beitragssätze steigen auf 15,5 Prozent

Beitragssätze steigen auf 15,5 Prozent Koalition will auch Zusatzbeiträge weiterentwickeln BERLIN (sun/hom). Um das drohende Milliardendefizit in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im nächsten Jahr begleichen zu können, wollen Union und FDP den allgemeinen Beitragssatz von derzeit 14,9 auf 15,5 Prozent des Bruttolohns anheben. Außerdem müssen sich Ärzte und Kliniken auf eine Sparrunde einstellen...

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/kranken-kassen/default.aspx?sid=610199

Eine neue Chance für die Hepatitis-C-Forschung

Wissenschaftler des TWINCORE entwickeln neue Modellansätze für die HCV Forschung Das Hepatitis-C-Virus ist hoch-spezialisiert. Wir Menschen sind seine natürlichen Wirte. Die einzigen anderen Lebewesen, die das Hepatitis-C-Virus im Labor noch infizieren kann, sind Schimpansen. Dennoch ist es – aus Sicht des Virus gesehen – sehr erfolgreich: etwa 170 Millionen Menschen sind chronisch mit dem Virus infiziert. Und mit der chronischen Infektion steigt das Risiko der Patienten an Leberkrebs zu erkranken. Weltweit arbeiten Wissenschaftler an Impfstoffen und Medikamenten gegen das Virus. Das Problem: Sie können zwar in Leberzell - Kulturen forschen, aber wenn sie wissen möchten, wie das Immunsystem eine Infektion kontrolliert oder ob mögliche Impfstoffe wirksam sind, ist die Forschung an einem Endpunkt: Menschen oder Schimpansen kommen für so frühe Tests nicht in Frage. Am TWINCORE passen Wissenschaftler das HCV jetzt an Mäuse an, so dass Immunologen und Impfstoffforscher in Zukunft die nächsten Schritte gegen diese Krankheit unternehmen können. Denn das



Immunsystem der Mäuse ist dem der Menschen sehr ähnlich und nur wenn Impfstoffe im Tierversuch erfolgreich und...

<http://www.idw-online.de/pages/de/news377766>

Muscheln und Schalentiere in Spanien sind Hepatitis A verseucht

Da könnte man sich bei der beliebten Paella doch ein nicht so erfreuliches Reiseandenken aus Spanien mitbringen. Muscheln aus dem Atlantischen Ozean sind zu einem sehr hohen Anteil mit Hepatitis-A-Viren verseucht..

<http://www.comprendes-grancanaria.de/news/newsdetails/datum/2010/07/08/muscheln-und-schalentiere-in-spanien-sind-hepatitis-a-verseucht/>

Homöopathie auf Kassenkosten - da stimmt die Chemie nicht!

BERLIN (dpa). Angesichts des Finanzdrucks der Krankenversicherung ist ein hitziger Streit über Homöopathie auf Kassenkosten entbrannt. Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) will daran festhalten. Die CDU zeigt sich uneins. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte gefordert, gesetzlichen Kassen die Bezahlung von Homöopathie zu verbieten...

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/kranken-kassen/default.aspx?sid=611591

EASL: Phase-II-Studie mit Telaprevir/ künftige Therapieoption für erfolglos behandelte HCV-Patienten

Die Ergebnisse einer Open-Label-Studie wurden auf dem EASL bekanntgegeben, die belegen, dass insgesamt 59 Prozent der Patienten mit chronischer Hepatitis C (HCV) vom Genotyp 1 und erfolgloser vorangegangener Standardbehandlung ein anhaltendes virologisches Ansprechen (SVR)

erzielten, wenn Telaprevir zu einem neuen Behandlungszyklus hinzugefügt wurde. (1)...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=30634>

Sommer, Sex, Syphilis

Geschlechtskrankheiten sind in der Schweiz und anderen Ländern wieder auf dem Vormarsch. Sie können heute gut behandelt werden. Doch viele wissen nicht, dass sie infiziert sind. Freude, Feier, Ferienstimmung. Ist Alkohol im Spiel, fallen die Hemmungen schnell, und oft ist kein Kondom zur Hand. Ärzte stellen fest, dass Geschlechtskrankheiten gerade in Ferienzeiten gehäuft auftreten. Generell erleben Syphilis, Gonorrhöe und Chlamydien ein Comeback...

<http://bazonline.ch/panorama/vermishtes/Sommer-Sex-Syphilis/story/16943585>

Kein ausreichender Hepatitis-Impfschutz

Nur die Hälfte aller Jugendlichen ist ausreichend gegen die virusbedingte Leberentzündung geschützt / Hepatitis-B-Virus 100-mal infektiöser als HIV Nur etwa die Hälfte aller Jugendlichen hat einen ausreichenden Impfschutz gegen Hepatitis B, konstatiert der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Offensichtlich ist den Betroffenen und vor allem deren Eltern nicht bewusst, dass das Virus 100-mal infektiöser als der Aids-Erreger HIV ist und dass eine Infektion schwerste Folgeerkrankungen nach sich ziehen kann...

<http://www.lexisnexis.de/aktuelles/soziales/183815/kein-ausreichender-hepatitis-impfschutz>

Hepatitis-B-Impfung für Erwachsene

Sind Erwachsene nicht schon als Kind gegen Hepatitis B geimpft worden, sollten sie dies später nachholen. Eine kombinierte Impfung gegen Hepatitis A und B ist vor allem bei Reisen in Länder mit niedrigen Hygienestandards zu empfehlen. Darauf weist der Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) in Wiesbaden hin. Eine



Infektion mit Hepatitis B wird oft zu spät entdeckt: Zwischen Ansteckung und Auftreten erster Krankheitszeichen können Monate bis Jahre vergehen...

http://www.onmeda.de/aktuelles/news/hepatitis-b-impfung_f%C3%BCr_erwachsene-5744.html

Hepatitis-B-Impfung sollte als Erwachsener unbedingt nachgeholt werden

Erwachsene, welche im Kindesalter nicht gegen Hepatitis-B geimpft wurden, sollten dies später unbedingt nachholen...

<http://www.shortnews.de/id/838317/Hepatitis-B-Impfung-sollte-als-Erwachsener-unbedingt-nachgeholt-werden>

Last Minute: Impfungen keinesfalls vergessen

Viele Urlauber buchen ihre Reise nur wenige Tage oder Wochen vor dem Abflug. Der Trip in die Sonne sorgt für gute Laune und Entspannung, gerade deshalb sollte man die eigene Gesundheit nicht vernachlässigen. Daher sollte man sich nicht nur über das günstige Angebot für die Last Minute-Reise freuen, sondern gegebenenfalls auch Last Minute-Impfungen in Kauf nehmen: Ein kleiner Pieks ist in jedem Fall besser als eine lange Krankheit nach der Rückkehr...

http://reisen.t-online.de/last-minute-impfungen-keinesfalls-vergessen/id_42105226/index

Tückische, oft unerkannte Krankheit Hepatitis C schädigt die Leber massiv

sup.- In Deutschland sind Schätzungen zufolge rund 500.000 Menschen mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert. Etwa zwei Drittel wissen aber nichts von ihrer Erkrankung, weil die chronische Hepatitis C über viele Jahre schleichend mit milder Symptomatik wie Müdigkeit und unspezifischen Oberbauchbeschwerden verläuft. Das ist fatal: Denn die Betroffenen haben ein deutlich erhöhtes...

<http://www.ptext.de/pressemitteilung/tueckische-unerkannte-krankheit-82877>

Beitragssätze steigen auf 15,5 Prozent

Beitragssätze steigen auf 15,5 Prozent Koalition will auch Zusatzbeiträge weiterentwickeln BERLIN (sun/hom). Um das drohende Milliardendefizit in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im nächsten Jahr begleichen zu können, wollen Union und FDP den allgemeinen Beitragssatz von derzeit 14,9 auf 15,5 Prozent des Bruttolohns anheben. Außerdem müssen sich Ärzte und Kliniken auf eine Sparrunde einstellen...

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/krankenkassen/default.aspx?sid=610199

Eine neue Chance für die Hepatitis-C-Forschung

Wissenschaftler des TWINCORE entwickeln neue Modellansätze für die HCV Forschung Das Hepatitis-C-Virus ist hochspezialisiert. Wir Menschen sind seine natürlichen Wirte. Die einzigen anderen Lebewesen, die das Hepatitis-C-Virus im Labor noch infizieren kann, sind Schimpansen. Dennoch ist es – aus Sicht des Virus gesehen – sehr erfolgreich: etwa 170 Millionen Menschen sind chronisch mit dem Virus infiziert. Und mit der chronischen Infektion steigt das Risiko der Patienten an Leberkrebs zu erkranken. Weltweit arbeiten Wissenschaftler an Impfstoffen und Medikamenten gegen das Virus. Das Problem: Sie können zwar in Leberzell-Kulturen forschen, aber wenn sie wissen möchten, wie das Immunsystem eine Infektion kontrolliert oder ob mögliche Impfstoffe wirksam sind, ist die Forschung an einem Endpunkt: Menschen oder Schimpansen kommen für so frühe Tests nicht in Frage. Am TWINCORE passen Wissenschaftler das HCV jetzt an Mäuse an, so dass Immunologen und Impfstoffforscher in Zukunft die nächsten Schritte gegen diese Krankheit unternehmen können. Denn das Immunsystem der Mäuse ist dem der Menschen sehr ähnlich und nur wenn Impfstoffe im Tierversuch erfolgreich und...

<http://www.idw-online.de/pages/de/news377766>



Muscheln und Schalentiere in Spanien sind Hepatitis A verseucht

Da könnte man sich bei der beliebten Paella doch ein nicht so erfreuliches Reiseandenken aus Spanien mitbringen. Muscheln aus dem Atlantischen Ozean sind zu einem sehr hohen Anteil mit Hepatitis-A-Viren verseucht..

<http://www.comprendes-grancanaria.de/news/newsdetails/datum/2010/07/08/muscheln-und-schalentiere-in-spanien-sind-hepatitis-a-verseucht/>

Homöopathie auf Kassenkosten - da stimmt die Chemie nicht!

BERLIN (dpa). Angesichts des Finanzdrucks der Krankenversicherung ist ein hitziger Streit über Homöopathie auf Kassenkosten entbrannt. Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) will daran festhalten. Die CDU zeigt sich uneins. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte gefordert, gesetzlichen Kassen die Bezahlung von Homöopathie zu verbieten...

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/kranken-kassen/default.aspx?sid=611591

EASL: Phase-II-Studie mit Telaprevir/ künftige Therapieoption für erfolglos behandelte HCV-Patienten

Die Ergebnisse einer Open-Label-Studie wurden auf dem EASL bekanntgegeben, die belegen, dass insgesamt 59 Prozent der Patienten mit chronischer Hepatitis C (HCV) vom Genotyp 1 und erfolgloser vorangegangener Standardbehandlung ein anhaltendes virologisches Ansprechen (SVR) erzielten, wenn Telaprevir zu einem neuen Behandlungszyklus hinzugefügt wurde. (1)...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=30634>

Sommer, Sex, Syphilis

Geschlechtskrankheiten sind in der Schweiz und anderen Ländern wieder auf dem Vormarsch. Sie können heute gut behandelt werden. Doch viele wissen nicht, dass sie infiziert sind. Freude, Feier, Ferienstimmung. Ist Alkohol im Spiel, fallen die Hemmungen schnell, und oft ist kein Kondom zur Hand. Ärzte stellen fest, dass Geschlechtskrankheiten gerade in Ferienzeiten gehäuft auftreten. Generell erleben Syphilis, Gonorrhöe und Chlamydien ein Comeback...

<http://bazonline.ch/panorama/vermishtes/Sommer-Sex-Syphilis/story/16943585>

Kein ausreichender Hepatitis-Impfschutz

Nur die Hälfte aller Jugendlichen ist ausreichend gegen die virusbedingte Leberentzündung geschützt / Hepatitis-B-Virus 100-mal infektiöser als HIV. Nur etwa die Hälfte aller Jugendlichen hat einen ausreichenden Impfschutz gegen Hepatitis B, konstatiert der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Offensichtlich ist den Betroffenen und vor allem deren Eltern nicht bewusst, dass das Virus 100-mal infektiöser als der Aids-Erreger HIV ist und dass eine Infektion schwerste Folgeerkrankungen nach sich ziehen kann...

<http://www.lexisnexis.de/aktuelles/soziales/183815/kein-ausreichender-hepatitis-impfschutz>

HepC-Therapie: Das Wunder ist fern

Auch vor Helden macht Hepatitis C nicht Halt, mussten 1954 die Fußball-Weltmeister um Rahn und Walter erkennen. Fast 60 Jahre später stehen moderne Diagnostik und Therapien zur Verfügung. Vorausgesetzt, sie werden rechtzeitig eingesetzt...

http://news.doccheck.com/de/article/200343-hepc-therapie-das-wunder-ist-fern/?utm_source=DC-Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Newsletter-DE-Arzt%20%284x%2FWoche%29-2010-07-19&mailing=34322&dc_user_id=45f2f0bd6d7ba0873b666c5043a4ef7



Hepatitis-C-Virus "mausfähig" gemacht

Forscher passten das HCV an Mäuse an, so dass Impfstoffforscher die nächsten Schritte gegen die Krankheit unternehmen können. Nur wenn Impfstoffe im Tierversuch erfolgreich sind, können Wissenschaftler das Risiko eingehen, sie auf Menschen zu übertragen...

http://news.doccheck.com/de/article/200264-hepatitis-c-virus-mausfaehig-gemacht/?utm_source=DC-Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Newsletter-DE-Arzt%20%284x%2FWoche%29-2010-07-06&mailing=34224&dc_user_id=45f2f0bd6d7ba0873b66c5043a4

HIV: Vaginalgel senkt das Infektionsrisiko

München (netdoktor.de) - Ein neu entwickeltes Vaginalgel senkt das Risiko für Frauen, sich mit HIV oder Genitalherpes anzustecken. Sicheren Schutz bieten allerdings nach wie vor nur Kondome. Auf der derzeit stattfindenden internationalen AIDS-Konferenz in Wien präsentierten Mitglieder des Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (CAPRISA) eine Wirksamkeitsstudie zu dem antiviral wirksamen Gel...

<http://www.netdoktor.de/News/HIV-Vaginalgel-senkt-das-In-1133254.html>

Oeffentliche Toiletten: Infektionen verbreiten sich meist über Hände

Berlin (ddp). Viele Menschen haben Angst, sich in öffentlichen Toiletten durch das Setzen auf die Toilettenbrille eine Krankheit zuzuziehen. Doch der Mediziner und Hygieneexperte Sebastian Dieckmann von der Berliner Charité gibt Entwarnung: Zwar kann es sein, dass sich auf dem Toilettensitz Krankheitserreger befinden. Es ist aber mehr als unwahrscheinlich, sich durch das bloße Draufsetzen damit zu infizieren. Eine optisch saubere Toilettenbrille müsse also nicht noch extra desinfiziert oder mit Papier belegt werden. Das A und O eines hygienischen Toilettenbesuchs sei vielmehr, sich anschließend die Hände zu Waschen...

<http://www.netdoktor.de/News/Oeffentliche-Toiletten-Infe-1133250.html>

Zusatz von Metformin hilft bei Hepatitis C

SEVILLA (hub). Sind Patienten mit dem Hepatitis-C-Virus Genotyp 1 infiziert, erhöht die Hinzunahme von Metformin zur Standardtherapie aus PEG-Interferon alfa und Ribavirin das nachhaltige virologische Ansprechen (SVR). Das hat eine Studie aus Spanien mit 123 chronisch HCV -Infizierten Patienten ergeben, die keine Diabetiker waren (Hepatology 2009; 50: 1702). Bei Frauen verdoppelte sich die SVR-Rate unter Standardtherapie plus Metformin (58 Prozent) im Vergleich zur Standardtherapie plus Placebo (29 Prozent). Insgesamt lagen die SVR-Raten bei 53 versus 43 Prozent...

<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/hepatitis/default.aspx?sid=609324>

IPF erinnert an Hepatitis-Risiko

FRANKFURT AM MAIN (eb). Ob Hepatitis A, B oder C - diese Lebererkrankungen kommen nach der Urlaubssaison gehäuft vor. Hepatitis A ist vor allem in den Tropen heimisch. Gefährlicher sind Hepatitis B und C. Sie werden durch Sexualkontakte oder Blut-zu-Blut-Kontakte übertragen.

<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/hepatitis/default.aspx?sid=610174>

Stoff-Einkaufstaschen: selten gewaschen, oft verkeimt

Eine beträchtliche Anzahl von Bakterien und Keimen tummelt sich häufig in den wiederverwendbaren Einkaufstaschen. Das haben Forscher der University of Arizona in Tucson und der Loma Linda University in Kalifornien ermittelt. Offensichtlich sind die Konsumenten zu wenig darüber informiert, dass Einkaufstaschen regelmäßig gewaschen werden sollen, so das Resümee der Wissenschaftler...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=30543>



Drogensüchtiger attackiert Passantin mit Spritze

Eine Frau ist im Freiburger Stadtteil Lehen am gestrigen Dienstag gegen 12.20 Uhr von einem drogenabhängigen 41-jährigen Mann mit einer Spritze attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich, als die Dame mit ihrem Wagen anhielt, um den Mann nach dem Weg zu fragen. Ohne Anlass und ohne Vorwarnung rammte der Drogensüchtige der Frau eine Spritze durch die Kleidung in den Arm. „Anwohner hatten den Vorfall mitbekommen und sofort die Polizei verständigt“, informiert Ulrich Brecht von der Polizei Freiburg...

<http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheits/drogensuechtiger-attackiert-passantin-mit-spritze-1979.html>

Nadelstichattacke: Was rät die Ärztin?

Eine junge Frau ist in Freiburg von einem Drogensüchtigen mit einer Spritze attackiert und gestochen worden. Wie gefährlich ist so eine Verletzung? Und wie sollte der Betroffene reagieren? Katharina Wetzel sprach mit Susanne Usadel, Fachärztin für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt HIV / AIDS...

<http://www.badische-zeitung.de/freiburg/nadelstichattacke-was-raet-die-aerztin--33716425.html>

Globuli statt Cortison

Frau mit schwerer Leberkrankheit verklagt Arzt nach homöopathischer Behandlung Eine Münchner Lehrerin leidet an einer sehr seltenen Krankheit: Das eigene Immunsystem greift die Leberzellen an, wodurch es zu Hepatitis und einer Leberzirrhose kommt. Ohne richtige Behandlung endet diese Autoimmunkrankheit meist tödlich. Doch der schulmedizinischen Therapie stand die Frau - gelinde gesagt - skeptisch gegenüber und ließ sich homöopathisch behandeln. Weil inzwischen aber fraglich ist, wie lange sie ohne eine Spenderleber weiterleben kann, hat sie ihren Arzt auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagt....

<http://www.sueddeutsche.de/V5r38F/3480519/Globuli-statt-Cortison.html>

Gefährliche Viren in ausgewiesenen sauberen Gewässern

Tests der Wasserqualität beschränkt sich auf Darmbakterien / Wasser an Badestränden oft mit Hepatitis-A-, Noro- und Rotaviren belastet / Impfung vor der Reise empfohlen Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) warnt davor, sich bei Aussagen über die hervorragende Wasserqualität an südlichen Badestränden allzu sehr in Sicherheit zu wiegen. Bei diesen Tests wird nach europäischem Standard nur die Belastung mit Darmbakterien wie Escherichia coli und Enterokokken untersucht. Eine aktuelle portugiesische Untersuchung stellte an 95 Prozent der 16 getesteten Badestrände im Umland von Lissabon, deren Wasserqualität offiziell als exzellent bezeichnet wurde, Verunreinigungen mit Hepatitis-A-Viren und an 27 Prozent der Strände mit Noroviren fest...

<http://www.lexisnexis.de/aktuelles/soziales/184351/gefaehrliche-viren-in-ausgewiesenen-sauberen-gewaessern>

Preise für Vitos-Klinik (Behandlung von Hepatitis C im Maßregelvollzug: Möglichkeiten der Interferontherapie im Maßregelvollzug nach Paragraph 64 StGB.)

Hadamar. Die Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie in Hadamar hat auf einem interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin in München eine Forschungsstudie und ein Therapiekonzept vorgestellt. Für die zugehörigen Präsentationen wurde die Klinik mit dem ersten und dritten Preis ausgezeichnet... Der ärztliche Direktor Ralf Wolf, der Arzt Robert Blacha, Diplompsychologin Karina Koch und Studienassistentin Marita Wolf belegten den ersten Platz mit ihrer wissenschaftlichen Begleitung des Themas Behandlung von Hepatitis C im Maßregelvollzug: Möglichkeiten der Interferontherapie im Maßregelvollzug nach Paragraph 64 StGB. Der Erfolg resultiert aus sieben Jahren Forschungsarbeit, die seit 2008 wissenschaftlich in einer Studie begleitet wird. Damit wurden nach Angaben der Vitos-Klinik die großen Behandlungserfolge der Hepatitis C im Rahmen des Maßregelvollzugs nachgewiesen...

http://www.fnp.de/nnp/region/lokales/preise-fuer-vitosklinik_rmn01.c.7987697.de.html



HIV-Experten warnen vor zu viel Euphorie

"Studie zu Mikrobiziden ist nur ein erster Schritt" / Auch von der Zirkumzision sollten keine Wunder erwartet werden WIEN (hub). Vor zu viel Optimismus bei Mikrobiziden haben Experten bei der Welt-Aidskonferenz in Wien gewarnt. Medien hatten teils überschwänglich über eine Studie berichtet, in der das Infektionsrisiko bei Frauen mit Mikrobizidanwendung um 40 Prozent verringert war...

<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/aids/default.aspx?sid=612976>

Gewicht runter, und die NASH verschwindet

PROVIDENCE (hub). Den positiven Effekt der Gewichtsreduktion bei Patienten mit nicht-alkoholischer Steatohepatitis (NASH) hat erneut eine Studie aus den USA belegt. In der Interventionsgruppe (Diät, Sport) nahmen die Patienten im Mittel 9,3 Prozent ihres Gewichts ab, in der Kontrollgruppe 0,2 Prozent. Das hatte Auswirkungen auf die Leberhistologie: In der Abspeck-Gruppe sank bei 72 Prozent der NASH Activity Score (0 bis 16 Punkte) um mindestens 3 Punkte oder war kleiner oder gleich 2 Punkte, in der Kontrollgruppe erreichten das nur 30 Prozent (Hepatology 2010; 51: 121)...

http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/magen_darm/default.aspx?sid=609325

HepC-Therapie: Das Wunder ist fern

Auch vor Helden macht Hepatitis C nicht Halt, mussten 1954 die Fußball-Weltmeister um Rahn und Walter erkennen. Fast 60 Jahre später stehen moderne Diagnostik und Therapien zur Verfügung. Vorausgesetzt, sie werden rechtzeitig eingesetzt...

http://news.doccheck.com/de/article/200343-hepc-therapie-das-wunder-ist-fern/?utm_source=DC-Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Newsletter-DE-Arzt%20%284x%2FWoche%29-2010-07-19&mailing=34322&dc_user_id=45f2f0bd6d7ba0873b666c5043a4ef7

Hepatitis-C-Virus "mausfähig" gemacht

Forscher passten das HCV an Mäuse an, so dass Impfstoffforscher die nächsten Schritte gegen die Krankheit unternehmen können. Nur wenn Impfstoffe im Tierversuch erfolgreich sind, können Wissenschaftler das Risiko eingehen, sie auf Menschen zu übertragen...

http://news.doccheck.com/de/article/200264-hepatitis-c-virus-mausfaehig-gemacht/?utm_source=DC-Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Newsletter-DE-Arzt%20%284x%2FWoche%29-2010-07-06&mailing=34224&dc_user_id=45f2f0bd6d7ba0873b666c5043a4

HIV: Vaginalgel senkt das Infektionsrisiko

München (netdokter.de) - Ein neu entwickeltes Vaginalgel senkt das Risiko für Frauen, sich mit HIV oder Genitalherpes anzustecken. Sicheren Schutz bieten allerdings nach wie vor nur Kondome. Auf der derzeit stattfindenden internationalen AIDS-Konferenz in Wien präsentierten Mitglieder des Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (CAPRISA) eine Wirksamkeitsstudie zu dem antiviral wirksamen Gel...

<http://www.netdokter.de/News/HIV-Vaginalgel-senkt-das-In-1133254.html>

Oeffentliche Toiletten: Infektionen verbreiten sich meist über Hände

Berlin (ddp). Viele Menschen haben Angst, sich in öffentlichen Toiletten durch das Setzen auf die Toilettenbrille eine Krankheit zuzuziehen. Doch der Mediziner und Hygieneexperte Sebastian Dieckmann von der Berliner Charité gibt Entwarnung: Zwar kann es sein, dass sich auf dem Toilettensitz Krankheitserreger befinden. Es ist aber mehr als unwahrscheinlich, sich durch das bloße Draufsetzen damit zu infizieren. Eine optisch saubere Toilettenbrille müsse also nicht noch extra desinfiziert oder mit Papier belegt werden. Das A und O eines hygienischen Toilettenbesuchs sei vielmehr, sich anschließend die Hände zu Waschen...

<http://www.netdokter.de/News/Oeffentliche-Toiletten-Infe-1133250.html>



Zusatz von Metformin hilft bei Hepatitis C

SEVILLA (hub). Sind Patienten mit dem Hepatitis-C-Virus Genotyp 1 infiziert, erhöht die Hinzunahme von Metformin zur Standardtherapie aus PEG-Interferon alfa und Ribavirin das nachhaltige virologische Ansprechen (SVR). Das hat eine Studie aus Spanien mit 123 chronisch HCV-infizierten Patienten ergeben, die keine Diabetiker waren (Hepatology 2009; 50: 1702). Bei Frauen verdoppelte sich die SVR-Rate unter Standardtherapie plus Metformin (58 Prozent) im Vergleich zur Standardtherapie plus Placebo (29 Prozent). Insgesamt lagen die SVR-Raten bei 53 versus 43 Prozent...

<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/hepatitis/default.aspx?sid=609324>

IPF erinnert an Hepatitis-Risiko

FRANKFURT AM MAIN (eb). Ob Hepatitis A, B oder C - diese Lebererkrankungen kommen nach der Urlaubssaison gehäuft vor. Hepatitis A ist vor allem in den Tropen heimisch. Gefährlicher sind Hepatitis B und C. Sie werden durch Sexualkontakte oder Blut-zu-Blut-Kontakte übertragen.

<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/hepatitis/default.aspx?sid=610174>

Stoff-Einkaufstaschen: selten gewaschen, oft verkeimt

Eine beträchtliche Anzahl von Bakterien und Keimen tummelt sich häufig in den wiederverwendbaren Einkaufstaschen. Das haben Forscher der University of Arizona in Tucson und der Loma Linda University in Kalifornien ermittelt. Offensichtlich sind die Konsumenten zu wenig darüber informiert, dass Einkaufstaschen regelmäßig gewaschen werden sollen, so das Resümee der Wissenschaftler...

<http://www.journalmed.de/newsview.php?id=30543>

Drogensüchtiger attackiert Passantin mit Spritze

Eine Frau ist im Freiburger Stadtteil Lehen am gestrigen Dienstag gegen 12.20 Uhr von einem drogenabhängigen 41-jährigen Mann mit einer Spritze attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich, als die Dame mit ihrem Wagen anhielt, um den Mann nach dem Weg zu fragen. Ohne Anlass und ohne Vorwarnung rammte der Drogensüchtige der Frau eine Spritze durch die Kleidung in den Arm. „Anwohner hatten den Vorfall mitbekommen und sofort die Polizei verständigt“, informiert Ulrich Brecht von der Polizei Freiburg...

<http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/drogensuchtiger-attackiert-passantin-mit-spritze-1979.html>

Nadelstichattacke: Was rät die Ärztin?

Eine junge Frau ist in Freiburg von einem Drogensüchtigen mit einer Spritze attackiert und gestochen worden. Wie gefährlich ist so eine Verletzung? Und wie sollte der Betroffene reagieren? Katharina Wetzels sprach mit Susanne Usadel, Fachärztin für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt HIV / AIDS...

<http://www.badische-zeitung.de/freiburg/nadelstichattacke-was-raet-die-aerztin--33716425.html>

Globuli statt Cortison

Frau mit schwerer Leberkrankheit verklagt Arzt nach homöopathischer Behandlung Eine Münchner Lehrerin leidet an einer sehr seltenen Krankheit: Das eigene Immunsystem greift die Leberzellen an, wodurch es zu Hepatitis und einer Leberzirrhose kommt. Ohne richtige Behandlung endet diese Autoimmunkrankheit meist tödlich. Doch der schulmedizinischen Therapie stand die Frau - gelinde gesagt - skeptisch gegenüber und ließ sich homöopathisch behandeln. Weil inzwischen aber fraglich ist, wie lange sie ohne eine Spenderleber weiterleben kann, hat sie ihren Arzt auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagt....

<http://www.sueddeutsche.de/V5r38F/3480519/Globuli-statt-Cortison.html>



Gefährliche Viren in ausgewiesenen sauberen Gewässern

Tests der Wasserqualität beschränkt sich auf Darmbakterien / Wasser an Badestränden oft mit Hepatitis-A-, Noro- und Rotaviren belastet / Impfung vor der Reise empfohlen Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) warnt davor, sich bei Aussagen über die hervorragende Wasserqualität an südlichen Badestränden allzu sehr in Sicherheit zu wiegen. Bei diesen Tests wird nach europäischem Standard nur die Belastung mit Darmbakterien wie Escherichia coli und Enterokokken untersucht. Eine aktuelle portugiesische Untersuchung stellte an 95 Prozent der 16 getesteten Badestrände im Umland von Lissabon, deren Wasserqualität offiziell als exzellent bezeichnet wurde, Verunreinigungen mit Hepatitis-A-Viren und an 27 Prozent der Strände mit Noroviren fest...

<http://www.lexisnexis.de/aktuelles/soziales/184351/gefaehrliche-viren-in-ausgewiesenen-sauberen-gewaessern>

Preise für Vitos-Klinik (Behandlung von Hepatitis C im Maßregelvollzug: Möglichkeiten der Interferontherapie im Maßregelvollzug nach Paragraph 64 StGB.)

Hadamar. Die Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie in Hadamar hat auf einem interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin in München eine Forschungsstudie und ein Therapiekonzept vorgestellt. Für die zugehörigen Präsentationen wurde die Klinik mit dem ersten und dritten Preis ausgezeichnet...Der ärztliche Direktor Ralf Wolf, der Arzt Robert Blacha, Diplom-Psychologin Karina Koch und Studienassistentin Marita Wolf belegten den ersten Platz mit ihrer wissenschaftlichen Begleitung des Themas Behandlung von Hepatitis C im Maßregelvollzug: Möglichkeiten der Interferontherapie im Maßregelvollzug nach Paragraph 64 StGB. Der Erfolg resultiert aus sieben Jahren Forschungsarbeit, die seit 2008 wissenschaftlich in einer Studie begleitet wird. Damit wurden nach Angaben der Vitos-Klinik die großen Behandlungserfolge der Hepatitis C im Rahmen des Maßregelvollzugs nachgewiesen...

http://www.fnp.de/nnp/region/lokales/preise-fuer-vitosklinik_rmn01.c.7987697.de.html

HIV-Experten warnen vor zu viel Euphorie

"Studie zu Mikrobiziden ist nur ein erster Schritt" / Auch von der Zirkumzision sollten keine Wunder erwartet werden WIEN (hub). Vor zu viel Optimismus bei Mikrobiziden haben Experten bei der Welt-Aidskonferenz in Wien gewarnt. Medien hatten teils überschwänglich über eine Studie berichtet, in der das Infektionsrisiko bei Frauen mit Mikrobizidanwendung um 40 Prozent verringert war...

<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infekti-onskrankheiten/aids/default.aspx?sid=612976>

Gewicht runter, und die NASH verschwindet

PROVIDENCE (hub). Den positiven Effekt der Gewichtsreduktion bei Patienten mit nicht-alkoholischer Steatohepatitis (NASH) hat erneut eine Studie aus den USA belegt. In der Interventionsgruppe (Diät, Sport) nahmen die Patienten im Mittel 9,3 Prozent ihres Gewichts ab, in der Kontrollgruppe 0,2 Prozent. Das hatte Auswirkungen auf die Leberhistologie: In der Abspeck-Gruppe sank bei 72 Prozent der NASH Activity Score (0 bis 16 Punkte) um mindestens 3 Punkte oder war kleiner oder gleich 2 Punkte, in der Kontrollgruppe erreichten das nur 30 Prozent (Hepatology 2010; 51: 121)...

http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/magen_darm/default.aspx?sid=609325